

Retalho reposicionado apicalmente com osteotomia é uma opção viável de tratamento para erupção passiva?

Karen Cassano,¹ Karine Cassano Lima,² Mario Rubens Barnabé Filho,³ Jocelino Lemes Soares,³ Camila Heitor Campos⁴

¹Curso de Odontologia, Universidade Federal Fluminense, RJ, Brasil

²Mestranda de Clínica Odontológica, Universidade Federal Fluminense, RJ, Brasil

³Professor de Especialização de Implantodontia da ABO – NI, UNIG – NI, RJ, Brasil

⁴Departamento de Prótese Dentária, Instituto de Saúde de Nova Friburgo, Universidade Federal Fluminense, Nova Friburgo, RJ, Brasil

karencassanol@gmail.com

Objetivo: relatar um caso clínico de retalho reposicionado apicalmente com osteotomia. **Relato do Caso:** paciente F. L., sexo feminino, 18 anos, compareceu à clínica odontológica com a queixa principal de insatisfação com o sorriso. Após exame clínico e radiográfico convencional, detectou-se a erupção passiva dos elementos 15 a 25. Por essa razão, solicitou-se tomografia computadorizada para análise da indicação ou não de fase cirúrgica. Diante da possibilidade cirúrgica, confeccionou-se guias topográficos para retalho reposicionado apicalmente com osteotomia na face vestibular. As etapas cirúrgicas consistiram no planejamento do contorno gengival a ser curetado e retirado, através de incisão intrassulcular com bisel interno, sendo viável observar a verdadeira dimensão da coroa clínica. O

tecido ósseo foi removido através de broca esférica larga, através da elaboração de sulcos de orientação na vestibular, retirando em espessura; para o desgaste ósseo em altura foi utilizada broca com corte somente na ponta ativa. Isto posto, a fim de estabelecer uma correta anatomia óssea foram utilizados cinzéis e curetas e então, o reposicionamento do retalho com suturas suspensórias. **Conclusão:** a escolha pelo retalho reposicionado apicalmente demonstrou ser viável, porém necessita de habilidade técnica específica. Além disso, o acompanhamento clínico e radiográfico deve ser realizado periodicamente. No que diz respeito à expectativa da paciente, a mesma relatou estar satisfeita.

Palavras-chave: Osteotomia; Retalho reposicionado apicalmente; Erupção passiva.